



TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

305/2011/EU rendelet szerint

1.	Azonosító:	LTNY-66/01_816	
2.	A termék megnevezése:	Kőanyagalmazok (adalékanyagok) betonhoz Osztályozott 8/16 mm kavics	
3.	A termék rendeltetése:	Beton készítése	
4.	A termék gyártója/címe:	Lábatlani Vasbetonipari Zrt. 2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.	Tel:06-33-503-990 Fax:06-33-361-401 Web:www.railone.hu
5.	A gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és elérhetősége	Právicz Péter 06-33-503-990/274	
6.	A termék teljesítményének állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer	2+	
7.	Az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát és felügyeletét végző bejelentett szervezet megnevezése és a tanúsítvány száma	PÜZ BAU GmbH, München, BAY36 és NB/CPR 1794 1794-CPR-13.366.04-12620	
8.	Az Európai Műszaki Engedélyt (ETA) kiadó bejelentett szervezet megnevezése és az engedély (ETA) száma	-	
9.	Nyilatkozat szerinti teljesítmény		
	<i>Alapvető tulajdonság</i>	<i>Teljesítmény</i>	<i>Harmonizált műszaki előírás</i>
	<i>Szemnagyság és szemszerkezet</i>	G _{c85/20}	EN 933-1:2012-03
	<i>Finomszem tartalom</i>	f _{1,5}	EN 933-1:2012-03
	<i>Aprozódási ellenállás</i>	Nincs előírás	
	<i>Testsűrűség, Vízfelvétel</i>	2,61 Mg/m ³ 0,9 %	EN 1097-6:2005-12.8.
	<i>Klorid tartalom</i>	≤ 0,02 %	EN 1744-1:2010-04.8.
	<i>Összes kéntartalom</i>	Nincs előírás	
	<i>A beton kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők</i>	Nincs előírás	
	<i>Száradási zsugorodás</i>	Nincs előírás	
	<i>Veszélyes anyag kibocsátás, radioaktivitás</i>	Nincs előírás	
	<i>Fagyállóság</i>	F ₂	EN 01367-6:2008-12
<i>Alkáli kovasav reakcióval szembeni ellenállás</i>	Alkáli érzékenységi osztály: EI-S	DafStb-Richtlinie, 02.2007. Vorbeugende Maßnahmen gegen schädigende Alkalireaktion im Beton	
10.	Nyilatkozat	A 2-3. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.	
		E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.	

A GYÁRTÓ NEVÉBEN ÉS RÉSZÉRŐL ALÁÍRÓ SZEMÉLY

Név: Právicz Péter
Beosztás: Minőségbiztosítási igazgató

Kelt: 2016.06.28.

Aláírás:

LÁBATLANI
VASBETONIPARI ZRT.
2541 Lábatlan, Rákóczi u.1.
10.



TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

305/2011/EU rendelet szerint

1.	Azonosító:	LTONY-66/01_48	
2.	A termék megnevezése:	Kőanyag-halmazok (adalékanyagok) betonhoz Osztályozott 4/8 mm kavics	
3.	A termék rendeltetése:	Beton készítése	
4.	A termék gyártója/címe:	Lábatlani Vasbetonipari Zrt. 2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.	Tel:06-33-503-990 Fax:06-33-361-401 Web:www.railone.hu
5.	A gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és elérhetősége	Právicz Péter 06-33-503-990/274	
6.	A termék teljesítményének állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer	2+	
7.	Az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát és felügyeletét végző bejelentett szervezet megnevezése és a tanúsítvány száma	PÜZ BAU GmbH, München, BAY36 és NB/CPR 1794 1794-CPR-13.366.04-12620	
8.	Az Európai Műszaki Engedélyt (ETA) kiadó bejelentett szervezet megnevezése és az engedély (ETA) száma	-	
Nyilatkozat szerinti teljesítmény			
Alapvető tulajdonság		Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Szem nagyság és szemszerkezet		G _{c85/20}	EN 933-1:2012-03
Finomszem tartalom		F _{1,5}	EN 933-1:2012-03
Aprozódási ellenállás		Nincs előírás	
Testsűrűség, vízfelvétel		2,61 Mg/m ³ 0,9 %	EN 1097-6:2005-12.8.
Klorid tartalom		≤ 0,02 %	EN 1744-1:2010-04.8.
Összes kéntartalom		Nincs előírás	
A beton kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők		Nincs előírás	
Száradási zsugorodás		Nincs előírás	
Veszélyes anyag kibocsátás, radioaktivitás		Nincs előírás	
Fagyállóság		Nincs előírás	
Alkáli kovásvav reakcióval szembeni ellenállás		Alkáli érzékenységi osztály: EI-S	DafStb-Richtlinie, 02.2007. Vorbeugende Maßnahmen gegen schädigende Alkalireaktion im Beton
10.	Nyilatkozat	A 2-3. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.	
		E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.	

A GYÁRTÓ NEVÉBEN ÉS RÉSZÉRŐL ALÁÍRÓ SZEMÉLY

Név: Právicz Péter
Beosztás: Minőségbiztosítási igazgató

Kelt: 2016.06.28.

Aláírás:

LÁBATLANI
VASBETONIPARI ZRT.
2541 Lábatlan, Rákóczi u. 1.
10.



TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

305/2011/EU rendelet szerint


1.	Azonosító:	LTNY-66/01_04	
2.	A termék megnevezése:	Kőanyaghalmozok (adalékanyagok) betonhoz Osztályozott 0/4 mm homok	
3.	A termék rendeltetése:	Beton készítése	
4.	A termék gyártója/címe:	Lábatlani Vasbetonipari Zrt. 2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.	Tel:06-33-503-990 Fax:06-33-361-401 Web:www.railone.hu
5.	A gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és elérhetősége	Právicz Péter 06-33-503-990/274	
6.	A termék teljesítményének állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer	2+	
7.	Az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát és felügyeletét végző bejelentett szervezet megnevezése és a tanúsítvány száma	PÜZ BAU GmbH, München, BAY36 és NB/CPR 1794 1794-CPR-13.366.04-12620	
8.	Az Európai Műszaki Engedélyt (ETA) kiadó bejelentett szervezet megnevezése és az engedély (ETA) száma	-	
9.	Nyilatkozat szerinti teljesítmény		
	Alapvető tulajdonság	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
	Szemnagyság és szemszerkezet	G _{F85}	EN 933-1:2012-03
	Finomszem tartalom	f ₃	EN 933-1:2012-03
	Aprozódási ellenállás	Nincs előírás	
	Testsűrűség, Vízfelvétel	2,65 Mg/m ³ 0,5 %	EN 1097-6:2005-12.8.
	Klorid tartalom	≤ 0,02 %	EN 1744-1:2010-04.8.
	Összes kéntartalom	AS ₀₂	EN 1744-1:2010-04
	A beton kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők	Szerves anyagtól mentes	EN 1744-1:2010-04. 15,1
	Száradási zsugorodás	Nincs előírás	
	Veszélyes anyag kibocsátás, radioaktivitás	Nincs előírás	
	Fagyállóság	Nincs előírás	
	Alkáli kovasav reakcióval szembeni ellenállás	Alkáli érzékenységi osztály: EI-S	DafStb-Richtlinie, 02.2007. Vorbeugende Maßnahmen gegen schädigende Alkalireaktion im Beton
10.	Nyilatkozat	A 2-3. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.	
		E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.	

A GYÁRTÓ NEVÉBEN ÉS RÉSZÉRŐL ALÁÍRÓ SZEMÉLY

Név: Právicz Péter
Beosztás: Minőségbiztosítási igazgató

Kelt: 2016.06.28.

Aláírás:


LÁBATLANI
VASBETONIPARI ZRT.
2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.
10.