




## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

305/2011/EU és 275/2013 (VII.16.) Kormányrendelet szerint

1.	<b>Azonosító:</b>	LTNY-012/8/2020	
2.	<b>A termék megnevezése:</b>	Támfal elemek- L15 jelű vasbeton peronelem	
3.	<b>A termék rendeltetése:</b>	Különféle anyagok megtámasztása	
4.	<b>A termék gyártója/címe:</b>	Lábatlani Vasbetonipari Zrt. 2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.	Tel:06-33-503-990 Fax:06-33-361-401 Web:www.railone.hu
5.	<b>A gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és elérhetősége</b>	Práviccs Péter a gyártó címén	
6.	<b>A termék teljesítményének állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer</b>	2+	
7.	<b>Az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát és felügyeletét végző bejelentett szervezet megnevezése és a tanúsítvány száma</b>	ÉMI-TÜV SÜD Kft. (NB.1417) 1417-CPR-T-41- É013/3/2020	
8.	<b>Az Európai Műszaki Engedélyt (ETA) kiadó bejelentett szervezet megnevezése és az engedély (ETA) száma</b>	-	
<b>Nyilatkozat szerinti teljesítmény</b>			
9.	<b>Alapvető tulajdonság</b>	<b>Teljesítmény</b>	<b>Harmonizált műszaki előírás</b>
	Betonminőség	C30/37-XC4, XF1, XA1	MSZ 4798:2016
	Felhasznált betonacél minősége	B500B	MSZ EN 10080:2005
	Geometriai méretek, Tűrések	Magasság:680±5mm	MSZ EN 13369:2018
	Teherbírás	$M_{Rd}=3,8 \text{ kNm/m}$ , $V_{Rd}=35,2 \text{ kN/m}$	MSZ EN 1992-1-1:2010
10.	<b>Nyilatkozat</b>	A 2-3. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.	
<b>A GYÁRTÓ NEVÉBEN ÉS RÉSZÉRŐL ALÁÍRÓ SZEMÉLY</b>			
Név: Práviccs Péter Beosztás: Minőségbiztosítási igazgató Kelt: <b>2020.03.24.</b>		Aláírás:	 LÁBATLANI VASBETONIPARI ZRT. 2541 Lábatlan, Rákóczi u.1. 10.