




TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

305/2011/EU és 275/2013 (VII.16.) Kormányrendelet szerint

1.	Azonosító:	LTNY-012/7/2020	
2.	A termék megnevezése:	Támfal elemek-MU-6h jelű vasbeton oldalfal elem S3 silóelemekhez	
3.	A termék rendeltetése:	Különféle ömlesztett anyagok megtámasztása	
4.	A termék gyártója/címe:	Lábatlani Vasbetonipari Zrt. 2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.	Tel:06-33-503-990 Fax:06-33-361-401 Web:www.railone.hu
5.	A gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és elérhetősége	Právicz Péter a gyártó címén	
6.	A termék teljesítményének állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer	2+	
7.	Az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát és felügyeletét végző bejelentett szervezet megnevezése és a tanúsítvány száma	ÉMI-TÜV SÜD Kft. (NB.1417) 1417-CPR-T-41- É013/3/2020	
8.	Az Európai Műszaki Engedélyt (ETA) kiadó bejelentett szervezet megnevezése és az engedély (ETA) száma	-	
Nyilatkozat szerinti teljesítmény			
9.	Alapvető tulajdonság	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
	Betonminőség	C30/37- XC4, XF1, XA2	MSZ 4798:2016
	Felhasznált betonacél minősége	B500B	MSZ EN 10080:2005
	Geometriai méretek, Tűrések	Hosszúság:2970(+6/-8)mm Szélesség:1450±10mm Vastagság:120±5mm	MSZ EN 13369:2018
	Teherbírás	$M_{Rd}=33,36\text{kNm/m}$, $V_{Rd}=75,33\text{kN/m}$	MSZ EN 1992-1-1:2010
10.	Nyilatkozat	A 2-3. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.	
A GYÁRTÓ NEVÉBEN ÉS RÉSZÉRŐL ALÁÍRÓ SZEMÉLY			
Név: Právicz Péter Beosztás: Minőségbiztosítási igazgató Kelt: 2020.03.24.		Aláírás:  LÁBATLANI VASBETONIPARI ZRT. 2541 Lábatlan, Rákóczi u.1. 10.	