




TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

305/2011/EU és 275/2013 (VII.16.) Kormányrendelet szerint

| | | | |
|---|--|--|---|
| 1. | Azonosító: | LTNY-012/10/2026 | |
| 2. | A termék megnevezése: | Támfal elemek- L55 jelű vasbeton peronelem | |
| 3. | A termék rendeltetése: | Különféle anyagok megtámasztása | |
| 4. | A termék gyártója/címe: | Lábatlani Vasbetonipari Zrt. 2541 Lábatlan, Rákóczi út 1. | Tel:06-33-503-990 Fax:06-33-361-401 Web:www.railone.hu |
| 5. | A gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és elérhetősége | Právics Péter a gyártó címén | |
| 6. | A termék teljesítményének állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer | 2+ | |
| 7. | Az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát és felügyeletét végző bejelentett szervezet megnevezése és a tanúsítvány száma | ÉMI-TÜV SÜD Kft. (NB.1417) 1417-CPR-T-41-É007/3/2026 | |
| 8. | Az Európai Műszaki Engedélyt (ETA) kiadó bejelentett szervezet megnevezése és az engedély (ETA) száma | - | |
| Nyilatkozat szerinti teljesítmény | | | |
| 9. | Alapvető tulajdonság | Teljesítmény | Harmonizált műszaki előírás |
| | Betonminőség | C30/37-XC4, XF1, XA1 | MSZ 4798:2016 |
| | Felhasznált betonacél minősége | B500B | MSZ EN 10080:2005 |
| | Geometriai méretek, Tűrések | Magasság:1100±5mm | MSZ EN 13369:2024 |
| | Teherbírás | $M_{Rd}=8,33\text{kNm/m}$, $V_{Rd}=37,9\text{kN/m}$ | MSZ EN 1992-1-1:2024 |
| 10. | Nyilatkozat | A 2-3. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. | |
| A GYÁRTÓ NEVÉBEN ÉS RÉSZÉRŐL ALÁÍRÓ SZEMÉLY | | | |
| Név: Právics Péter Beosztás: Minőségbiztosítási igazgató Kelt: 2026.05.29. | | Aláírás: |  LÁBATLANI VASBETONIPARI ZRT. 2541 Lábatlan, Rákóczi u.1. 10. |